

Installazione DOS-BOX

Come scaricare DOS-BOX [Windows]

- Visitare il sito internet <https://www.dosbox.com/download.php?main=1>
- Selezionare dal box delle versioni il proprio sistema operativo (Windows 32/64, MacOS, Linux, ecc...)
- Una volta scaricato l'eseguibile sul proprio PC, avviarlo e seguire le istruzioni fino al completamento del processo.

DOSBox (specific versions)		
Mac OS X	0.74-3-3	dmg (Universal)
Windows	0.74-3	Win32 installer
Fedora	0.74-3	rpm
Source	0.74-3	Source
Debian	0.74-3	deb
FreeBSD package	0.74-2	ports
RISC OS	0.74-2	zip
Gentoo Linux	0.74	portage
OS/2	0.74	exe (OS2)
Solaris 10 - sparc	0.73	pkg
BeOS	0.63	binary (x86)
Old dosbox versions	0.50-0.74-2	source + binary(x86)

[Windows] Come configurare TASM e TD in DOS-BOX su posizione disco C:

- Scaricare da Google Classroom il file “**TASM + TD Per configurazione Assembly DOS-BOX.zip**”
- Creare una cartella nel disco **C:** denominata **esercizi-assembly**
- Copiare il file zip all'interno della cartella precedentemente creata nel disco **C:**
- Estrarre il contenuto e cancellare il file .zip appena estratto

Come scaricare DOS-BOX [PenDrive]

- Visitare il sito internet <https://www.dosbox.com/download.php?main=1>
- Selezionare dal box delle versioni il proprio sistema operativo (Windows 32/64, MacOS, Linux, ecc...)
- Una volta scaricato l'eseguibile sul proprio PC, avviarlo e seguire le istruzioni fino al completamento del processo selezionando come directory di salvataggio la PenDrive

DOSBox (specific versions)		
Mac OS X	0.74-3-3	dmg (Universal)
Windows	0.74-3	Win32 installer
Fedora	0.74-3	rpm
Source	0.74-3	Source
Debian	0.74-3	deb
FreeBSD package	0.74-2	ports
RISC OS	0.74-2	zip
Gentoo Linux	0.74	portage
OS/2	0.74	exe (OS2)
Solaris 10 - sparc	0.73	pkg
BeOS	0.63	binary (x86)
Old dosbox versions	0.50-0.74-2	source + binary(x86)

[USB Pendrive] Come configurare TASM e TD in DOS-BOX sulla posizione unità rimovibile

- Scaricare da Google Classroom il file “**TASM + TD Per configurazione Assembly DOS-BOX.zip**”
- Creare una cartella nella PenDrive denominata **esercizi-assembly**
- Copiare il file **TASM + TD Per configurazione Assembly DOS-BOX.zip** all'interno della cartella **esercizi-assembly**
- Estrarre il contenuto e cancellare il file **TASM + TD Per configurazione Assembly DOS-BOX.zip**